


20-1

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる



NI-TEBX-LTR



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。
自在バンドを使用することで柱・鋼管等へ取付
可能です。

L - 水温クロロフィル濁度センサー

植物プランクトン量と濁度を計測することが可
能です。プランクトンの増減を監視したり、
貝・藻類の餌環境の把握に適しています。

T - 水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

R - 水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

導入
実績



愛媛県魚類養殖場



有明海貝類養殖場



価格
備考

¥4,632,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp




担当者へメールする


20-2

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる



NI-TEBX-TRH



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。
自在バンドを使用することで柱・鋼管等へ取付
可能です。

T - 水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

R - 水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H - 有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻が有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカ/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメーターシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績



価格
備考

¥4,862,000- (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに定める

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp

担当者へメールする



遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBX-L

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。
自在バンドを使用することで柱・鋼管等へ取付
可能です。

L・水温クロロフィル濁度センサー

植物プランクトン量と濁度を計測することが可
能です。プランクトンの増減を監視したり、
貝・藻類の餌環境の把握に適しています。

導入
実績

四国魚類養殖場



有明海貝類養殖場

価格
備考

¥2,604,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp

担当者にメールする



遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBX-T

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。
自在バンドを使用することで柱・鋼管等へ取付
可能です。

T・水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

導入
実績

四国魚類養殖場



有明海貝類養殖場

価格
備考

¥2,554,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-5

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBX-R

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。
自在バンドを使用することで柱・鋼管等へ取付
可能です。

R - 水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

導入
実績

四国魚類養殖場



有明海貝類養殖場

価格
備考

¥2,474,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-6

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分


溶存
酸素

クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBX-H



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。
自在バンドを使用することで柱・鋼管等へ取付
可能です。

H - 有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー / マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績



価格
備考

¥2,834,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-7

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分


溶存酸素

クロロフィルa

濁度

FSI

NI-TEBX-LTRH



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。

L・水温クロロフィル濁度センサー

植物プランクトン量と濁度を計測することが可能です。
プランクトンの増減を監視したり、貝・藻類の餌環境
の把握に適しています。

T・水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水流入の
影響を把握出来ます。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重要な指
標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸素対策に効果
を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの検出が
可能です。珪藻が有害種かを判別でき、有害種の早
期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリナーの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績



価格
備考

¥5,966,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者へメールする

20-8

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温 ⁴

塩分


溶存酸素 ²

クロロフィルa ²

濁度

FSI ²

NI-TEBX-R2H2



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績



価格
備考

¥6,116,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp


担当者にメールする



遠い海の「今」が分かる



NI-TEBX-T2H2

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

T・水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績価格
備考

¥6,276,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-10

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBX-H2



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。

水深2層の観測で赤潮プランクトンの日周変
動を捉えることにも適しております。

H-有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカ / マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績



価格
備考

¥4,168,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-11

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBX-RH

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績

西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥3,808,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp

担当者にメールする



20-12

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBY-LTR

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

L - 水温クロロフィル濁度センサー

植物プランクトン量と濁度を計測することが可
能です。プランクトンの増減を監視したり、
貝・藻類の餌環境の把握に適しています。

T - 水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

R - 水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

導入
実績

港湾水質観測



長崎県海洋観測



西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥4,932,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者へメールする

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分


溶存酸素

クロロフィルa

濁度

FSI

NI-TEBY-TRH


3つの
特徴

リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。

警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

T - 水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

R - 水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H - 有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績価格
備考

¥5,162,000- (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者へメールする

20-14

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分


溶存
酸素

クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBY-L



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

L - 水温クロロフィル濁度センサー

植物プランクトン量と濁度を計測することが可
能です。プランクトンの増減を監視したり、
貝・藻類の餌環境の把握に適しています。

導入
実績



港湾水質観測



長崎県海洋観測



価格
備考

¥2,904,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-15

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分


溶存
酸素

クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBY-T



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

T・水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

導入
実績



港湾水質観測



長崎県海洋観測



価格
備考

¥2,854,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-16

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分


溶存酸素

クロロフィルa

濁度

FSI

NI-TEBY-R



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

R - 水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

導入
実績



港湾水質観測



長崎県海洋観測



価格
備考

¥2,774,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者へメールする

20-17

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBY-H

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

H-有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー / マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績

西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥3,134,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp




担当者へメールする

20-18

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

NI-TEBY-LTRH

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示を全自動で行います。水質の最新値と1週間推移を常にホームページ上で確認できます。導入により、これまで水質観測のための人手・時間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタイプはプラットフォームの存在しない海上での観測を可能にします。

L・水温クロロフィル濁度センサー

植物プランクトン量と濁度を計測することが可能です。プランクトンの増減を監視したり、貝・藻類の餌環境の把握に適しています。

T・水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水流入の影響を把握出来ます。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの検出が可能です。珪藻 有害種かを判別でき、有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャットネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち早くテレメータシステムに組み込み、既に複数の導入と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績

西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥6,266,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-19

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる


NI-TEBY-R2H2

水温⁴

塩分

溶存酸素²クロロフィルa²

濁度

FSI²3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績

西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥6,416,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする


20-20

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる



NI-TEBY-T2H2

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

T・水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績

西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥6,576,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-21

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBY-H2

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

水深2層の観測で赤潮プランクトンの日周変
動を捉えることにも適しております。


H・有害赤潮プランクトンセンサー
赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績

西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥4,468,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-22

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBY-RH

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績

西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥4,108,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-23

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温


塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBN-LTR

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

L - 水温クロロフィル濁度センサー

植物プランクトン量と濁度を計測することが可
能です。プランクトンの増減を監視したり、
貝・藻類の餌環境の把握に適しています。

T - 水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

R - 水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

導入
実績

四国魚類養殖場



有明海貝類養殖場

価格
備考

¥4,732,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者へメールする

20-24

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBN-TRH

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

T - 水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

R - 水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H - 有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績価格
備考

¥4,962,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-25

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分

溶存
酸素

クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBN-L



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

L - 水温クロロフィル濁度センサー

植物プランクトン量と濁度を計測することが可
能です。プランクトンの増減を監視したり、
貝・藻類の餌環境の把握に適しています。

導入
実績



四国魚類養殖場



有明海貝類養殖場



価格
備考

¥2,704,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp

担当者へメールする



20-26

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分

溶存
酸素

クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBN-T



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

T・水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

導入
実績



四国魚類養殖場



有明海貝類養殖場



価格
備考

¥2,654,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者へメールする

20-27

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBN-R

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

導入
実績

四国魚類養殖場



有明海貝類養殖場

価格
備考

¥2,574,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp

担当者にメールする



20-28

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分

溶存
酸素

クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBN-H



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカ / マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績



西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥2,934,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp




担当者にメールする

20-29

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる



NI-TEBN-LTRH

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示を全自動で行います。水質の最新値と1週間推移を常にホームページ上で確認できます。導入により、これまで水質観測のための人手・時間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタイプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設置することも可能です。

L・水温クロロフィル濁度センサー

植物プランクトン量と濁度を計測することが可能です。プランクトンの増減を監視したり、貝・藻類の餌環境の把握に適しています。

T・水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水流入の影響を把握出来ます。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの検出が可能です。珪藻が有害種かを判別でき、有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャットネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち早くテレメータシステムに組み込み、既に複数の導入と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績

西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥6,066,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-30

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温 ×4

塩分


溶存酸素 ×2

クロロフィルa ×2

濁度

FSI ×2

NI-TEBN-R2H2



3つの特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示を全自動で行います。水質の最新値と1週間推移を常にホームページ上で確認できます。導入により、これまで水質観測のための人手・時間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタイプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設置することも可能です。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉えることにも適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレニア・シャトネラの検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種プランクトンであるカレニア・ミキモトイとシャトネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち早くテレメータシステムに組み込み、既に複数の導入と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入実績



西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格備考

¥6,216,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-31

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

NI-TEBN-T2H2

3つの
特徴

リアルタイム情報



30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。

警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。

ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

T・水温塩分センサー

塩分の計測が可能です。雨水・河川水等の淡水
流入の影響を把握出来ます。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績価格
備考

¥6,376,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-32

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBN-H2

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

水深2層の観測で赤潮プランクトンの日周変
動を捉えることにも適しております。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績

西日本を中心に20地点
60基以上の納入実績

価格
備考

¥4,268,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-33

水質テレメータシステム

遠い海の「今」が分かる

水温

塩分

溶存
酸素クロロ
フィルa

濁度

FSI

NI-TEBN-RH

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R - 水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H - 有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティーカ / マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績価格
備考

¥3,908,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp

担当者にメールする



20-34

自動顕微鏡システム

「海上設置型顕微鏡」^{シー・ムス} seaMS





シー・ムス seaMS とは？

養殖業に甚大な被害を与える赤潮、その被害低減には早期対策が必要となります。しかし、赤潮を構成するプランクトンを特定しなければ効果的な対策を打つ事ができません。

現在の赤潮調査は現地で採水を行い顕微鏡で種同定を行う必要があり、それには多大な労力とコストがかかります。

seaMSは採水・顕微鏡での動画撮影・動画の公開・機器の洗浄を自動で行います。海上のプラットフォームに設置・稼働させることで、顕微鏡による観測動画を陸上でリアルタイムに確認し、作業の効率化に貢献します。

プランクトン種の特定までの作業フロー



撮影画像例)



サンプルページ

価格 ￥1,000,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える
株式会社 西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-35

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温
×4


塩分

溶存
酸素
×2クロロ
フィルa
×2

濁度

FSI

NI-TEBX-LR2H

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティーカ / マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績価格
備考

¥5,886,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp

担当者にメールする



20-36

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

NI-TEBY-LR2H

水温 ×4


塩分

溶存酸素 ×2

クロロフィルa ×2

濁度

FSI

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレンニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレンニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績価格
備考

¥6,186,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする


20-37

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる



NI-TEBY-L2R2

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を浮体式ブイに収納したこのTEBYタ
イプはプラットフォームの存在しない海上での
観測を可能にします。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー

赤潮の有害種とされるカレニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

導入
実績

港湾水質観測



長崎県海洋観測

価格
備考

¥5,956,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者へメールする

遠い海の「今」が分かる

水温⁴

塩分

溶存
酸素²クロロ
フィルa²

濁度

FSI

NI-TEBN-LR2H

3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー


赤潮の有害種とされるカレニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

?

有害プランクトンセンサーとは

有害プランクトンセンサーはJFEアドバンテック(株)
より発売されたセンサーで、赤潮の代表的な有害種
プランクトンであるカレニア・ミキモトイとシャ
トネラ・アンティカー/マリーナの有無を判別でき、
赤潮被害の軽減に期待されています。

当社は全国に先駆けいち
早くテレメータシステムに
組み込み、既に複数の導入
と実績を挙げております。



出典：JFEアドバンテック株式会社

導入
実績価格
備考

¥5,986,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原
携帯：090-3463-5194
Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp



担当者にメールする

20-39

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる


水温⁴

塩分

溶存
酸素²クロロ
フィルa²濁度²

FSI

NI-TEBN-L2R2



3つの
特徴

リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。

警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。

導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を耐圧ボビンに収納したこのTEBNタ
イプは耐久性が非常に高く、そのまま海底に設
置することも可能です。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー

赤潮の有害種とされるカレニア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻 か 有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

導入
実績

四国魚類養殖場



有明海貝類養殖場

価格
備考

¥5,756,000 - (税抜)
技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp

担当者にメールする



20-40

水質テレメーターシステム

遠い海の「今」が分かる

水温
×4

塩分


溶存
酸素
×2

クロロ
フィルa
×2

濁度
×2

FSI

NI-TEBX-L2R2



3つの
特徴


リアルタイム情報

30分毎にデータを更新
水質データをいつでも、
Web上で確認できます。



警報メール

観測値が、設定した範囲を
超えたときお知らせメール
を送信します。



ワイパー搭載センサー

計測部のワイパーが付着を
防止して、正常なデータを
長く観測することができます。



導入
効果

当システムは水質の観測、データの蓄積・表示
を全自動で行います。水質の最新値と1週間推
移を常にホームページ上で確認できます。導
入により、これまで水質観測のための人手・時
間・燃料等の削減が可能です。

制御装置を防水ボックスに収納したこのTEBX
タイプは11kgと軽量で設置性に優れています。

2種4台のセンサーによる、水深2層の観測も
可能です。赤潮プランクトンの日周変動を捉え
ることに適しております。

R・水温溶存酸素センサー

水中の酸素濃度の計測が可能です。魚育成の重
要な指標となる溶存酸素を把握し、漁場の貧酸
素対策に効果を発揮します。

H・有害赤潮プランクトンセンサー

赤潮の有害種とされるカレンア・シャトネラの
検出が可能です。珪藻か有害種かを判別でき、
有害種の早期発見・早期対策が可能です。

導入
実績



愛媛県魚類養殖場



有明海貝類養殖場



価格
備考

¥5,656,000 - (税抜)

技術カスタマイズ：無し

お客様のニーズに応える

西村商会

担当：柴原

携帯：090-3463-5194

Mail：cag95340@pop13.odn.ne.jp

担当者にメールする

