

登録番号：22-1

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <省人・省力化> 漁場の植物プランクトン量や溶存酸素量測定が採水不要 <省コスト> 作業時間の短縮により船舶の燃料代を軽減 <資源管理・漁場改善への取組> 漁場水質情報を把握することにより漁獲量との関係が推測でき、水質悪化(赤潮発生時や貧酸素発生)時には対策を講じることができる。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	直読式総合水質計 AAQ-RINKO ケーブル長50m
8	型式(規格)	AAQ170
9	付属品の型式	ハンディーターミナル D-10(専用表示ユニット) 50mケーブル 通信ソフト
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	2,935,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	2,641,500円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	500台以上

登録番号：22-2

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <省人・省力化> 漁場の植物プランクトン量や溶存酸素量測定が採水不要 <省コスト> 作業時間の短縮により船舶の燃料代を軽減 <資源管理・漁場改善への取組> 漁場水質情報を把握することにより漁獲量との関係が推測でき、水質悪化(赤潮発生時や貧酸素発生)時には対策を講じることができる。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	直読式総合水質計 AAQ-RINKO ケーブル長100m
8	型式(規格)	AAQ170
9	付属品の型式	ハンディーターミナル D-10(専用表示ユニット) 100mケーブル 通信ソフト
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	3,070,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	2,763,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	500台以上

登録番号：22-3

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <省人・省力化> 漁場の植物プランクトン量や溶存酸素量測定が採水不要 <省コスト> 作業時間の短縮により船舶の燃料代を軽減 <資源管理・漁場改善への取組> 漁場水質情報を把握することにより漁獲量との関係が推測でき、水質悪化(赤潮発生時や貧酸素発生)時には対策を講じることができる。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	直読式総合水質計 AAQ-RINKO ケーブル長50m
8	型式(規格)	AAQ177
9	付属品の型式	ハンディーターミナル D-10(専用表示ユニット) 50mケーブル 通信ソフト
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	3,535,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	3,181,500円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	500台以上

登録番号：22-4

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <省人・省力化> 漁場の植物プランクトン量や溶存酸素量測定が採水不要 <省コスト> 作業時間の短縮により船舶の燃料代を軽減 <資源管理・漁場改善への取組> 漁場水質情報を把握することにより漁獲量との関係が推測でき、水質悪化(赤潮発生時や貧酸素発生)時には対策を講じることができる。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	直読式総合水質計 AAQ-RINKO ケーブル長100m
8	型式(規格)	AAQ177
9	付属品の型式	ハンディーターミナル D-10(専用表示ユニット) 100mケーブル 通信ソフト
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	3,670,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	3,303,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	500台以上

登録番号：22-5

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☐ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <成長率、給餌効率の改善> 潮流が早いと生簀内での餌の滞留時間が短くなるため、適した流れの時に給餌することにより摂餌効率が上がり対象魚の成長率アップに繋がる。 <漁場環境改善> 摂餌効率が良くなると海底への残餌の堆積が減ることで海底への負荷が減り、貧酸素、赤潮の発生リスクを低減
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	直読式電磁流向流速計
8	型式(規格)	AEM213-DA
9	付属品の型式	なし
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	1,380,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	1,242,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	340台

登録番号：22-6

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☐ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <作業効率の改善> 水槽内の水温、溶存酸素量を測定する際、特徴である高速応答を活かし、多数の水槽を測定する時に大幅な作業時間の短縮が可能。また、内部メモリー機能により記録作業の効率化。 <省コスト> 膜や電解液の交換が不要の為、メンテナンスが容易で経済的
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	小径プローブDO計
8	型式(規格)	ARO-PR
9	付属品の型式	なし
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関 達雄
13	販売担当者 住所	本社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	500,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	450,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	50台

登録番号：22-7

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業（ ☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面） ☒ 養殖業（ ☒ 海面 ☐ 陸上 ☐ 内水面）
3	助成要件番号	☒ （1） ☒ （2） ☐ （3）
4	機械等導入による効果	☐ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☐ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 （効果記入欄：具体的に、簡潔に） ＜漁場環境改善＞ 事前に波高を測定・状況把握し、定置網や養殖網の好適設置場所の選定。入網状況と観測結果の監視・分析による設置場所移転の検討材料に。 ＜設備監視＞ 漁具の劣化や破損時の原因推定。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☒ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	水圧式メモリー波高計
8	型式(規格)	AWH-USB
9	付属品の型式	波高解析ソフト(WH-TOOL)
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社：課長 松岡正敏、東京支社：副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本　社：〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本　社：0798-66-1783 東京支社：03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	710,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	639,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	250台以上

登録番号：22-8

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☐ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☐ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <成長率、給餌効率の改善> 漁場の水温や塩分濃度を環境変化として把握する事で養殖魚類の成長管理に利用可能。 <漁場選定を効率化> 設置型漁具(定置網等)に設置・観測する事で、環境変化等が無いか確認・管理が可能。適正な漁具設置場所の選定。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	小型メモリー水温塩分計
8	型式(規格)	DEFI2-CT
9	付属品の型式	
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	245,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	232,750円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	250台以上

登録番号：22-9

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☐ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☐ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <成長率、給餌効率の改善> 漁場の水温や塩分濃度を環境変化として把握する事で養殖魚類の成長管理に利用可能。 <漁場選定を効率化> 設置型漁具(定置網等)に設置・観測する事で、環境変化等が無いか確認・管理が可能。適正な漁具設置場所の選定。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	小型メモリー水温塩分計 (インターフェイス付き)
8	型式(規格)	DEFI2-CT
9	付属品の型式	専用インターフェイス(DEFI2-IF)
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	305,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	289,750円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	250台以上

登録番号：22-10

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☐ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・生産性の向上> 有害種のカレニア・ミキモトイ/セリフォルミス、シャットネラ・アンティーカ/マリーナ(以下、有害種)の有無や推定量を知り得ることで、早期に餌止めや生簀の移動、粘土散布などを行える。その事で養魚の大量斃死を回避でき、結果的に生産性向上に繋がる。 <省コスト> 有害種の衰退期をすることができ、給餌再開のタイミングが分かることで餌の無駄を無くし、効率の良い給餌を可能にする。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	有害プランクトン検出センサー
8	型式(規格)	AHI-CAD
9	付属品の型式	専用表示部 型式:D-10H
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:副課長 倉垣拓二、東京支社:副部長 関 達雄
13	販売担当者 住所	本社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	1,800,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	1,620,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	30台 表示部が開発中の為、令和4年6月販売開始予定

登録番号：22-11

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☐ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・生産性の向上> 漁場の植物プランクトン量の変化を把握しデータ収集分析することで漁場環境の把握や改善につなげられる。 養殖貝類の稚貝斃死対策として、漁場環境の監視ができる。 <省力化・省コスト> ワイパーの効果によりメンテナンス頻度を下げられるので、メンテナンスに要する人件費及び備船費・燃料費が削減できる。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	ワイパー式メモリークロロフィル濁度計 (INFINITY-CLW)
8	型式(規格)	ACLW2-USB
9	付属品の型式	なし
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	1,010,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	909,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	850台以上

登録番号：22-12

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☐ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☐ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <成長率、給餌効率の改善> 漁場の水温や塩分濃度を環境変化として把握しデータ収集分析することで養殖魚類及び貝類の成長に利用可能。 <漁場選定を効率化> 設置型漁具(定置網等)に設置・観測する事で、環境変化等が無いか確認・管理が可能。適正な漁具設置場所の選定。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	ワイパー式メモリー水温塩分計
8	型式(規格)	ACTW-USB
9	付属品の型式	なし
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関 達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	960,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	864,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	880台以上

登録番号：22-13

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☐ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☐ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <成長率、給餌効率の改善> 養殖生簀内の流速環境を把握することによる給餌箇所の最適化、給餌効率の向上、餌費用削減 <漁場環境改善> 設置場所での潮流観測を行いデータベース化して、環境変化や管理、確認が出来ます。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	小型メモリー流速計
8	型式(規格)	AEM-USB
9	付属品の型式	なし
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関 達雄
13	販売担当者 住所	本社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	990,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	891,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	1800台以上

登録番号：22-14

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☐ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <成長率、給餌効率の改善> 漁場の濁度を環境変化として把握しデータ収集分析することで、養殖魚類及び貝類等への給餌を管理し、より効果的な成長を促進することができる。 <漁場環境改善> 濁りが改善されると、魚類の視程、エラの濾水効率、植物プランクトンの光合成効率が改善されます。底生生物に対しては沈降する懸濁物質の影響が低減されます。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	小型メモリー濁度計
8	型式(規格)	ATU75W2-USB
9	付属品の型式	なし
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	1,280,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	1,152,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	400台以上

登録番号：22-15

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☐ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・生産性の向上> 漁場の溶存酸素のデータ収集分析することで漁場環境の変化を把握し、 養殖魚類及び貝類の貧酸素水塊からの忌避などにより、斃死を抑制し、 効果的な成長促進に利用できる。 <省力化・省コスト> ワイパーの効果によりメンテナンス頻度を下げられるので、メンテナンスに 要する人件費及び傭船費・燃料費が削減できる。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	ワイパー式メモリーDO計(RINKO W)
8	型式(規格)	AROW2-USB
9	付属品の型式	なし
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	880,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	792,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	450台以上

登録番号：22-16

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <その他の効率化> 深度毎の水質分布を測定し、好適操業水深の見える化。 <資源管理・漁場改善> 観測データと過去データを比較し、好環境な漁場を選択。 <省コスト> 作業時間の短縮により船舶の燃料代を軽減。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	メモリーCTD 高速応答DOセンサー搭載 RINKO-Profiler(インターフェイス付)
8	型式(規格)	ASTD102
9	付属品の型式	ASTD-IF(専用インターフェイス) 通信ソフト
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	2,080,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	1,872,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	700台以上

登録番号：22-17

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <その他の効率化> 深度毎の水質分布を測定し、好適操業水深の見える化。 <資源管理・漁場改善> 観測データと過去データを比較し、好環境な漁場を選択。 <省コスト> 作業時間の短縮により船舶の燃料代を軽減。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	メモリーCTD 高速応答DOセンサー搭載 RINKO-Profiler (プリンター付)
8	型式(規格)	ASTD102
9	付属品の型式	P-601(専用プリンター) 通信ソフト
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	2,500,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	2,250,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	700台以上

登録番号：22-18

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄: 具体的に、簡潔に) <その他の効率化> 深度毎の水質分布を測定し、好適操業水深の見える化。 <資源管理・漁場改善> 観測データと過去データを比較し、好環境な漁場を選択。 <省コスト> 作業時間の短縮により船舶の燃料代を軽減。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	メモリーCTD 高速応答DOセンサー搭載 RINKO-Profiler (インターフェイス付き)
8	型式(規格)	ASTD152
9	付属品の型式	ASTD-IF(専用インターフェイス) 通信ソフト
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	2,130,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	1,917,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	700台以上

登録番号：22-19

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☒ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <その他の効率化> 深度毎の水質分布を測定し、好適操業水深の見える化。 <資源管理・漁場改善> 観測データと過去データを比較し、好環境な漁場を選択。 <省コスト> 作業時間の短縮により船舶の燃料代を軽減。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	メモリーCTD 高速応答DOセンサー搭載 RINKO-Profiler(プリンター付)
8	型式(規格)	ASTD152
9	付属品の型式	P-601(専用プリンター) 通信ソフト
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長 松岡正敏、東京支社:副部長 関達雄
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	2,550,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	2,295,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	700台以上

登録番号：22-20

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄: 具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P0
9	付属品の型式	制御部 ISARI-M1T デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社: 課長代理 恩地啓実、東京支社: 古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社: 〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社: 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社: 0798-66-1783 東京支社: 03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	1,108,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	1,052,600円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-21

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P01
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	2,528,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	2,401,600円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-22

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄：具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P02
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	J F E アドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社：課長代理 恩地啓実、東京支社：古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本社：〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本社：0798-66-1783 東京支社：03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	3,636,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	3,454,200円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-23

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄：具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ a u ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P1
9	付属品の型式	制御部 ISARI-MIT デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD
10	製造会社名	J F Eアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社：課長代理 恩地啓実、東京支社：古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社：〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社：0798-66-1783 東京支社：03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	1,742,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	1,654,900円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-24

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業（ ☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面） ☒ 養殖業（ ☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面）
3	助成要件番号	☐ （1） ☒ （2） ☒ （3）
4	機械等導入による効果	☒省人・省力化 ☐省エネ ☐省コスト ☒その他の効率化 ☒資源管理・漁場改善への取組 ☐地域連携への取組 （効果記入欄：具体的に、簡潔に） <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P2
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社：課長代理 恩地啓実、東京支社：古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社：〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社：0798-66-1783 東京支社：03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	3,796,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	3,606,200円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-25

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒省人・省力化 ☐省エネ ☐省コスト ☒その他の効率化 ☒資源管理・漁場改善への取組 ☐地域連携への取組 (効果記入欄: 具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P3
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	5,538,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	5,261,100円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-26

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄: 具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P4
9	付属品の型式	制御部 ISARI-M1T デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	1,830,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	1,738,500円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-27

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄: 具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P5
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	3,972,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	3,773,400円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-28

1	申請機械等の分類	☐ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P6
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	5,802,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	5,511,900円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-29

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P7
9	付属品の型式	制御部 ISARI-M1T デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	2,398,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	2,278,100円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-30

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P8
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	5,108,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	4,852,600円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-31

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P9
9	付属品の型式	制御部 ISARI-M1T デジタルDOセンサー AROF-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	2,530,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	2,403,500円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-32

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P10
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	5,372,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	5,103,400円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-33

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P11
9	付属品の型式	制御部 ISARI-M1T デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	1,786,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	1,696,700円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-34

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P12
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	3,884,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	3,689,800円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-35

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P13
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	5,670,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	5,386,500円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-36

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P14
9	付属品の型式	制御部 ISARI-M1T デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	2,464,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	2,340,800円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-37

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☒ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☐ 漁業 (☐ 沿岸漁業 ☐ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☒ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☐ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <資源管理・漁場改善> 養殖施設内の水質を測定する事で、水質変化を監視。異常値を捉えた時にはアラーム通報機能にて通知が可能。 ※アラーム機能はインターネットへの接続が必要です。 <省人・省力化> 水質自動監視の実施、人による水質測定が不要となり、省人力化を実現。 <その他の効率化> 摂餌の好適環境の管理による生育効率の向上。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	養殖水質監視システム
8	型式(規格)	ISARI-System P15
9	付属品の型式	制御部(親機) ISARI-M2T 制御部(子機) ISARI-S1T アクセスポイント FXE3000-WP デジタル水温塩分センサー ACTf-CAD デジタルDOセンサー AROf-CAD
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:課長代理 恩地啓実、東京支社:古谷悠貴
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@ife-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	5,240,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	4,978,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	30,000円 現地通信設定費
20	提供・販売実績	10台

登録番号：22-38

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☐ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <漁業及び養殖の効率化> ・海中の水温・塩分を測定し、過去データと比較して操業ポイントを効率よ 選択。また、漁具が理想水深帯に展開できているか確認及び調整するこ とで漁獲量を改善 ・海面養殖場での水温、塩分状況の把握により給餌タイミングを効率化 ・ICT/Iotを利用して高精度海況予測(よちょうアプリ)と連携し操業ポイン トを選択し、燃料代削減及び労働時間を短縮
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	smart-ACT(スマートCTD)
8	型式(規格)	ACTDf-BT
9	付属品の型式	なし
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:副課長 倉垣 拓二、東京支社:部長 梶原 伸晃
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	498,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格 (円、税抜き)	488,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	250台

登録番号：22-39

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☐ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <漁業及び養殖の効率化> ・海中の水温、塩分を測定し、過去データと比較して操業ポイントを効率よく選択。また、漁具が理想水深帯に展開できているか確認及び調整することで漁獲量を改善 ・海面養殖場での水温、塩分状況の把握により給餌タイミングを効率化 ・ICT/Iotを利用して高精度海況予測(よちょうアプリ)と連携し操業ポイントを選択し、燃料代削減及び労働時間を短縮
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	smart-ACT(スマートCTD)表示部付
8	型式(規格)	ACTDf-BT
9	付属品の型式	Lenovo Tab M10(同等品可)
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:副課長 倉垣 拓二、東京支社:部長 梶原 伸晃
13	販売担当者 住所	本社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	560,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	550,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	アプリisowのサポートはJFEアドバンテックでは行っておりません。 いであ(株)による有料サポートが用意されていますので、必要な方は、 いであ(株)アプリサポートプログラム担当までお問い合わせ下さい。 TEL:027-327-5431
20	提供・販売実績	250台

登録番号：22-40

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☐ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <漁業及び養殖の効率化> ・海中の水温・塩分を測定し、過去データと比較して操業ポイントを効率よ 選択。また、漁具が理想水深帯に展開できているか確認及び調整するこ とで漁獲量を改善 ・海面養殖場での水温、塩分状況の把握により給餌タイミングを効率化 ・ICT/Iotを利用して高精度海況予測(よちょうアプリ)と連携し操業ポイン トを選択し、燃料代削減及び労働時間を短縮
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	smart-ACT(スマートCTD)
8	型式(規格)	ACTDf5—BT
9	付属品の型式	なし
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:副課長 倉垣 拓二、東京支社:部長 梶原 伸晃
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	548,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格 (円、税抜き)	538,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	15台

登録番号：22-41

1	申請機械等の分類	☒ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☐ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☐ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☐ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☒ (3)
4	機械等導入による効果	☒ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <漁業及び養殖の効率化> ・海中の水温、塩分を測定し、過去データと比較して操業ポイントを効率よく選択。また、漁具が理想水深帯に展開できているか確認及び調整することで漁獲量を改善 ・海面養殖場での水温、塩分状況の把握により給餌タイミングを効率化 ・ICT/Iotを利用して高精度海況予測(よちようアプリ)と連携し操業ポイントを選択し、燃料代削減及び労働時間を短縮
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	smart-ACT(スマートCTD)表示部付
8	型式(規格)	ACTDf5ーBT
9	付属品の型式	Lenovo Tab M10(同等品可)
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:副課長 倉垣 拓二、東京支社:部長 梶原 伸晃
13	販売担当者 住所	本社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本社:0798-66-1783 東京支社:03-5825-5589
15	販売担当者 アドレス	ocean@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	610,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	600,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	アプリisowのサポートはJFEアドバンテックでは行っておりません。 いであ(株)による有料サポートが用意されていますので、必要な方は、 いであ(株)アプリサポートプログラム担当までお問い合わせ下さい。 TEL:027-327-5431
20	提供・販売実績	15台

登録番号：22-42

1	申請機械等の分類	☐ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☒ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☐ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) 〈漁業及び養殖の効率化〉 ・活魚を船から水揚げするとき、養殖魚を いけすから移すときにクレーンで吊りながら計量し、手元表示器により その場で計量値が確認でき、作業効率化できる。 ・計量値を無線技術で取り出しができ、集計作業の効率化。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	ATHW型クレーンスケール
8	型式(規格)	ATHW-1BPL
9	付属品の型式	ATH-CU-1 ATH-L01
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:主事 飯田 翔吾、東京支社:主事 加藤 裕太
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1507 東京支社:03-5825-7361
15	販売担当者 アドレス	y-kato@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	929,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格 (円、税抜き)	836,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	100台

登録番号：22-43

1	申請機械等の分類	☐ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☒ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☐ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <漁業及び養殖の効率化> ・活魚を船から水揚げするとき、養殖魚を いけすから移すときにクレーンで吊りながら計量し、手元表示器により その場で計量値が確認でき、作業効率化できる。 ・計量値を無線技術で取り出しができ、集計作業の効率化。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	ATHW型クレーンスケール
8	型式(規格)	ATHW-2BPL
9	付属品の型式	ATH-CU-1 ATH-L01
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:主事 飯田 翔吾、東京支社:主事 加藤 裕太
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1507 東京支社:03-5825-7361
15	販売担当者 アドレス	y-kato@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	949,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	854,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	100台

登録番号：22-44

1	申請機械等の分類	☐ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☒ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☐ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) ＜漁業及び養殖の効率化＞ ・活魚を船から水揚げするとき、養殖魚を いけすから移すときにクレーンで吊りながら計量し、手元表示器により その場で計量値が確認でき、作業効率化できる。 ・計量値を無線技術で取り出しができ、集計作業の効率化。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	ATHW型クレーンスケール
8	型式(規格)	ATHW-3BPL
9	付属品の型式	ATH-CU-1 ATH-L01
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:主事 飯田 翔吾、東京支社:主事 加藤 裕太
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1507 東京支社:03-5825-7361
15	販売担当者 アドレス	y-kato@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	949,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格 (円、税抜き)	854,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	250台

登録番号：22-45

1	申請機械等の分類	☐ 環境観測機器 ☐ 遠隔式魚群探知機 ☐ 多機能自動給餌機 ☒ 魚体計測装置 ☐ 飼育管理システム ☐ 水中ドローン ☐ その他()
2	対象漁業等	☒ 漁業 (☒ 沿岸漁業 ☒ 沖合・遠洋漁業 ☒ 内水面) ☒ 養殖業 (☒ 海面 ☐ 陸上 ☒ 内水面)
3	助成要件番号	☒ (1) ☒ (2) ☐ (3)
4	機械等導入による効果	☐ 省人・省力化 ☐ 省エネ ☐ 省コスト ☒ その他の効率化 ☒ 資源管理・漁場改善への取組 ☐ 地域連携への取組 (効果記入欄:具体的に、簡潔に) <漁業及び養殖の効率化> ・活魚を船から水揚げするとき、養殖魚を いけすから移すときにクレーンで吊りながら計量し、手元表示器により その場で計量値が確認でき、作業効率化できる。 ・計量値を無線技術で取り出しができ、集計作業の効率化。
5	対応可能な通信会社	☒ 通信機能無し ☐ NTTドコモ ☐ au ☐ ソフトバンク ☐ 楽天 ☐ その他
6	通信モジュールのメーカーと型式	☒ 通信機能無し ☐ 通信機能有り()
7	商品名(機械等名)	ATHW型クレーンスケール
8	型式(規格)	ATHW-05BPL
9	付属品の型式	ATH-CU-1 ATH-L01
10	製造会社名	JFEアドバンテック株式会社
11	代表者 役職氏名	代表取締役社長 吉居 卓也
12	販売担当者 役職氏名	本社:主事 飯田 翔吾、東京支社:主事 加藤 裕太
13	販売担当者 住所	本 社:〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48 東京支社:〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
14	販売担当者 電話番号	本 社:0798-66-1507 東京支社:03-5825-7361
15	販売担当者 アドレス	y-kato@jfe-advantech.co.jp
16	メーカー希望価格(円、税抜き)	929,000円
17	一括発注タイプ向け参考価格(円、税抜き)	836,000円
18	技術カスタマイズ	☒ 無 ☐ 有
19	他の必要経費例(円、税抜き)	
20	提供・販売実績	40台