


クラウド通信機能搭載CTD-DOロガー本体 (深度・温度・塩分・溶存酸素センサ搭載)


ロガー本体



アプリ画面



観測イメージ



機器概要

- ・水深500m仕様
- ・深度・温度・塩分・溶存酸素を内部メモリに記録
- ・LTE回線を利用した長距離・低消費電力通信により、ロガー単体でクラウドサーバーへデータ送信 (NTT ドコモの海域エリアに対応)
- ・連続10時間動作
- ・マグネットによる電源ON-OFF
- ・iOSアプリによる観測データの閲覧、漁獲情報の入力
- ・漁業等へ観測データの配信

(導入による効果)

- 漁業や養殖における水中環境観測の簡便化により効率的な操業を実現
- ロガー単体で水中環境観測およびデータ送信が可能のため、簡便な導入を実現
- iOSアプリにより、漁獲位置、曳網軌跡および操業日誌と合わせたデータ管理・閲覧が可能

価格：1,000,000円(税別)

技術カスタマイズ：無し

連絡先：Biologging Solutions株式会社

担当：小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858


39-2

クラウド通信機能搭載CTD-DOログー本体・表示システム (深度・温度・塩分・溶存酸素センサ搭載)


ログー本体



アプリ画面



観測イメージ



機器概要

- ・水深500m仕様
- ・深度・温度・塩分・溶存酸素を内部メモリに記録
- ・LTE回線を利用した長距離・低消費電力通信により、ログー単体でクラウドサーバーへデータ送信 (NTTドコモの海域エリアに対応)
- ・連続10時間動作
- ・マグネットによる電源ON-OFF
- ・iOSアプリによる観測データの閲覧、漁獲情報の入力
- ・漁業等へ観測データの配信
- ・表示システム付き

(導入による効果)

- 漁業や養殖における水中環境観測の簡便化により効率的な操業を実現
- ログー単体で水中環境観測およびデータ送信が可能なため、簡便な導入を実現
- iOSアプリにより、漁獲位置、曳網軌跡および操業日誌と合わせたデータ管理・閲覧が可能

価格：1,100,000円(税別)

技術カスタマイズ：無し

連絡先：Biologging Solutions株式会社

担当：小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858


クラウド通信機能搭載CTDロガー本体 (深度・温度・塩分センサ搭載)

ロガー本体



写真はCTD-DOロガーとなります。

アプリ画面



観測イメージ



機器概要

- ・水深500m仕様
- ・深度・温度・塩分を内部メモリに記録
- ・LTE回線を利用した長距離・低消費電力通信により、ロガー単体でクラウドサーバーへデータ送信 (NTTドコモの海域エリアに対応)
- ・連続10時間動作
- ・マグネットによる電源ON-OFF
- ・iOSアプリによる観測データの閲覧、漁獲情報の入力
- ・漁業等へ観測データの配信

(導入による効果)

- 漁業や養殖における水中環境観測の簡便化により効率的な操業を実現
- ロガー単体で水中環境観測およびデータ送信が可能のため、簡便な導入を実現
- iOSアプリにより、漁獲位置、曳網軌跡および操業日誌と合わせたデータ管理・閲覧が可能

価格: 500,000円(税別)

技術カスタマイズ: 無し

連絡先: Biologging Solutions株式会社

担当: 小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858


クラウド通信機能搭載CTDロガー本体・表示システム (深度・温度・塩分センサ搭載)

ロガー本体



写真はCTD-DOロガーとなります。

アプリ画面



観測イメージ



機器概要

- ・水深500m仕様
- ・深度・温度・塩分を内部メモリに記録
- ・LTE回線を利用した長距離・低消費電力通信により、ロガー単体でクラウドサーバーへデータ送信 (NTTドコモの海域エリアに対応)
- ・連続10時間動作
- ・マグネットによる電源ON-OFF
- ・iOSアプリによる観測データの閲覧、漁獲情報の入力
- ・漁業等へ観測データの配信
- ・表示システム付き

(導入による効果)

- 漁業や養殖における水中環境観測の簡便化により効率的な操業を実現
- ロガー単体で水中環境観測およびデータ送信が可能なため、簡便な導入を実現
- iOSアプリにより、漁獲位置、曳網軌跡および操業日誌と合わせたデータ管理・閲覧が可能

価格: 600,000円(税別)

技術カスタマイズ: 無し

連絡先: Biologging Solutions株式会社

担当: 小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858

39-5

DTロガー本体（モデル500） （深度・温度センサ搭載）

ロガー本体



機器概要

- ・ 水深600m仕様
- ・ 深度・温度を内部メモリに記録
- ・ 連続1年以上の連続計測が可能（@60秒間隔）
- ・ 小型：直径13mm×長さ45mm

（導入による効果）

- 漁業や養殖における水中環境観測を連続的に観測することで効率的な操業を実現
- 小型であるため、様々な漁具や生簀等に装着可能

価格： 55,000円(税別)

技術カスタマイズ：無

連絡先： Biologging Solutions株式会社

担当： 小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858

39-6

DTロガー本体（モデル500）・スターターキット付き
(深度・温度センサ搭載)

ロガー本体



機器概要

- ・水深600m仕様
- ・深度・温度を内部メモリに記録
- ・連続1年以上の連続計測が可能（@60秒間隔）
- ・小型：直径13mm×長さ45mm
- ・スターターキット
(設定ソフトウェアおよびインターフェース)

(導入による効果)

- 漁業や養殖における水中環境観測を連続的に観測することで効率的な操業を実現
- 小型であるため、様々な漁具や生簀等に装着可能

価格： 110,000円(税別)

技術カスタマイズ：無

連絡先： Biologging Solutions株式会社

担当：小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858

39-7

DTロガー本体（モデル3000） （深度・温度センサ搭載）

ロガー本体



機器概要

- ・水深600m仕様
- ・深度・温度を内部メモリに記録
- ・連続3年以上の連続計測が可能（@60秒間隔）
- ・小型：直径17mm×長さ63mm

（導入による効果）

- 漁業や養殖における水中環境観測を連続的に観測することで効率的な操業を実現
- 小型であるため、様々な漁具や生簀等に装着可能

価格： 75,000円(税別)

技術カスタマイズ：無

連絡先： Biologging Solutions株式会社

担当：小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858

ロガー本体

**機器概要**

- ・水深600m仕様
- ・深度・温度を内部メモリに記録
- ・連続3年以上の連続計測が可能（@60秒間隔）
- ・小型：直径17mm×長さ63mm
- ・スターターキット
(設定ソフトウェアおよびインターフェース)

(導入による効果)

- 漁業や養殖における水中環境観測を連続的に観測することで効率的な操業を実現
- 小型であるため、様々な漁具や生簀等に装着可能

価格： 130,000円(税別)

技術カスタマイズ：無

連絡先： Biologging Solutions株式会社

担当：小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858

39-9

DT・加速度ロガー本体（モデル500） （深度・温度・加速度センサ搭載）

ロガー本体



機器概要

- ・水深600m仕様
- ・深度・温度・加速度を内部メモリに記録
- ・連続1ヶ月の連続計測が可能
（@加速度4Hz, 深度・温度1Hz）
- ・小型：直径13mm×長さ45mm

（導入による効果）

- 漁業や養殖における水中環境観測を連続的に観測することで効率的な操業を実現
- 小型であるため、様々な漁具や生簀等に装着可能

価格： 85,000円(税別)

技術カスタマイズ：無

連絡先： Biologging Solutions株式会社

担当： 小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858

39-10

DT・加速度ロガー本体（モデル500）・スターターキット付き
(深度・温度・加速度センサ搭載)

ロガー本体



機器概要

- ・水深600m仕様
- ・深度・温度・加速度を内部メモリに記録
- ・連続1ヶ月の連続計測が可能
(@加速度4Hz, 深度・温度1Hz)
- ・小型：直径13mm×長さ45mm
- ・スターターキット
(設定ソフトウェアおよびインターフェース)

(導入による効果)

- 漁業や養殖における水中環境観測を継続的に観測することで効率的な操業を実現
- 小型であるため、様々な漁具や生簀等に装着可能

価格： 140,000円(税別)

技術カスタマイズ：無

連絡先： Biologging Solutions株式会社

担当：小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858

39-11

DT・加速度ロガー本体（モデル3000） （深度・温度・加速度センサ搭載）

ロガー本体



機器概要

- ・水深600m仕様
- ・深度・温度・加速度を内部メモリに記録
- ・連続5ヶ月の連続計測が可能
（@加速度4Hz, 深度・温度1Hz）
- ・小型：直径17mm×長さ63mm

（導入による効果）

- 漁業や養殖における水中環境観測を連続的に観測することで効率的な操業を実現
- 小型であるため、様々な漁具や生簀等に装着可能

価格： 105,000円(税別)

技術カスタマイズ：無

連絡先： Biologging Solutions株式会社

担当： 小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858

39-12

DT・加速度ロガー本体（モデル3000） ・スターターキット付き
(深度・温度・加速度センサ搭載)

ロガー本体



機器概要

- ・水深600m仕様
- ・深度・温度・加速度を内部メモリに記録
- ・連続5ヶ月の連続計測が可能
(@加速度4Hz, 深度・温度1Hz)
- ・小型：直径17mm×長さ63mm
- ・スターターキット
(設定ソフトウェアおよびインターフェース)

(導入による効果)

- 漁業や養殖における水中環境観測を連続的に観測することで効率的な操業を実現
- 小型であるため、様々な漁具や生簀等に装着可能

価格： 160,000円(税別)

技術カスタマイズ：無

連絡先： Biologging Solutions株式会社

担当：小泉・野田

Email: office@biologging-solutions.com

Tel: 075- 746-7858